

## 五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

### 1、分项报价一览表

供应商名称（公章）：湖北登牌专用汽车有限公司

项目编号：2025-02-12

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	高空作业车	旭知牌、XLA5040JGKJX	1、底盘排放标准：国六 2、燃料种类：柴油 ★3、发动机额定功率（Kw）：90 4、外形尺寸（mm）：5995×2000×2950 ★5、总质量（Kg）：4495 6、轴距（mm）：2800 7、接近角/离去角（°）：19/11 8、前悬/后悬（mm）：1075/1820 9、工作平台参数要求： ★（1）额定载荷（Kg）：200 （2）尺寸（mm）：1400×700×1100 ★（3）最大作业高度（m）：23 （4）最大作业高度时作业幅度（m）：3	湖北旭力汽车装备有限公司	台	1	310000.00	310000.00	合同签订后30日历天

			<p>★ (5) 最大作业幅度 (m) : 11</p>					
			<p>(6) 最大作业幅度时作业高度 (m) : 5</p>					
			<p>(7) 臂体全伸时间 (s) : <math>70 \leq t \leq 80</math></p>					
			<p>(8) 臂体全缩时间 (s) : <math>60 \leq t \leq 70</math></p>					
			<p>10、性能要求:</p>					
			<p>(1) 采用四节臂, 臂体同步伸缩, 无级调速, ; 工作平台后置, 走台板上设置上下车梯子, 方便人员上下, 工作平台配置照明灯, 方便夜间作业。</p>					
			<p>(2) 转台液压手柄操纵, <math>\pm 360^\circ</math> 不限角度回转作业, 工作斗可选用电控操作, 远程无线遥控器操作, 均可以远程发动机点、熄火, 远程控制油门大小;</p>					
			<p>(3) 上下车互锁装置、应急电动泵、双向液压锁、整车水平仪等可保障车辆作业安全。双向平衡阀防止工作臂自动下落, 保证臂体和工作斗动作平稳, 外加等容积油缸调平系统自动调平。</p>					
			<p>(4) 任一动作可互组自由运</p>					

			动,同时实现伸/缩、变幅升/降、转台回转、工作斗回转。						
2	挖掘机	杰克牌、定制型	1、排放标准：国四	山东捷克机械有限公司	台	1	340000.00	340000.00	合同签订后30日历天
			2、燃料种类：柴油						
			★3、发动机额定功率（Kw）：55						
			4、外形尺寸（mm）：5940×2024×2827						
			5、整机重量（Kg）：6800						
			★6、铲斗容积（m³）：0.3						
			★7、斗杆挖掘力（KN）：35						
			★8、铲斗挖掘力（KN）：50						
			9、最大挖掘深度（mm）：3500						
			10、最大卸载高度（mm）：4750						
			11、最大挖掘半径（mm）：6300						
			12、行走速度（km/h）：30						
			13、最大爬坡能力（°）：30						
			14、悬浮座椅、电子油门、一键启动、标配空调、可调式方向器。						
3	车厢可卸式垃圾车	帝王环卫牌、HDW5031ZXXS6	1、底盘排放标准：国六	湖北帝成环卫科技有限公司	台	2	90000.00	180000.00	合同签订后30日历天
			2、燃料种类：汽油						
			★3、发动机额定功率（Kw）：90						
			4、外形尺寸（mm）：4350×1620×1945						
			★5、总质量（Kg）：2840						
			6、整备质量（kg）：1440						

			★7、额定载质量 (kg) : 1270						
			8、轴距 (mm) : 2700						
			9、接近角/离去角(°): 40/22						
			10、前悬/后悬 (mm) : 720/930						
			11、最高车速 (km/h) : 100						
4	不锈钢垃圾箱	登程牌、DPLJX-03	★1、材质: 不锈钢	湖北登牌专用汽车有限公司	个	10	5000.00	50000.00	合同签订后30日历天
			2、箱体结构: 弧顶框架						
			★3、箱体有效容积 (m³) : 2.5						
			4、外形尺寸 (长*宽*高) (mm) : 2000×1450×1000						
			5、箱体左、右两侧各开一个侧门, 可往箱内投放垃圾, 后部开一个后门, 举升车厢可自卸垃圾。箱体后门安装优质密封胶条及可调式锁紧机构, 确保无污水泄露。与车厢可卸式垃圾车配套使用。						
5	电动三轮保洁车	墨洁牌、MJ-500L	★1、电池: 48V 32AH	湖北登牌专用汽车有限公司	台	10	5000.00	50000.00	合同签订后30日历天
			2、电机额定功率 (w) : 500						
			3、额定载荷 (kg) : 150						
			4、外形尺寸 (长*宽*高) (mm) : 2600×950×1280						
			5、箱体尺寸 (长*宽*高) (mm) : 1140×715×700						
			6、轴距 (mm) : 1770						
			★7、箱体容积(L) : 500						
			8、最高车速 (Km/h) : 28						

			9、续驶里程 (Km) : 40					
			★10、箱体材质: 不锈钢					
			11、制动系统: 后鼓式制动+ 驻车制动装置					
			12、悬挂系统: 前双筒式液压 减震器					
			13、车架: 高强度管型材料焊 接成型, 气体保护焊增加焊接 性能, 电泳涂装工艺。					
报价金额合计 (大写): 玖拾叁万元整 (¥: 930000.00元)								

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字): 董国柱

日期: 2025年02月26日