



河南省体育中学训练器材购置 项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2024-1411

采 购 人：河南省体育中学

代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司

日 期：二 〇 二 四 年 十 二 月

目录

第一章 招标公告	2
第二章 供应商须知	6
供应商须知前附表	6
1. 总则	12
2. 招标文件	15
3. 投标文件	16
4. 投标	18
5. 开标	19
6. 评标	20
7. 合同授予	21
8. 纪律和监督	22
9. 是否采用电子招标投标	23
10. 需要补充的其他内容	23
附件一：问题澄清通知	24
附件二：问题的澄清	25
附件三：河南省政府采购合同融资政策告知函	26
第三章 评标办法	27
评标办法前附表	27
1. 评标方法	30
2. 评审标准	31
3. 评标程序	31
第四章 合同条款及格式	34
第五章 采购人需求	38
第六章 投标文件格式	74
一、投标函及投标函附录	76
二、法定代表人身份证明	78
三、授权委托书	79
四、商务和技术偏差表	80
五、分项报价表	81
六、资格审查资料	82
七、投标设备技术性能指标的详细描述	86
八、技术方案	87
九、中小企业声明函	88
十、其他材料	89

第一章 招标公告

河南省体育中学训练器材购置项目-公开招标公告

项目概况

河南省体育中学训练器材购置项目招标项目的潜在投标人应在使用 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心网站按网上提示下载投标项目所含格式(. hnzf)的招标文件及资料。供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝；获取招标文件，并于 2024 年 12 月 26 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2024-1411
- 2、项目名称：河南省体育中学训练器材购置项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1,441,358.22 元
最高限价：1441358.22 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20242188-1	河南省体育中学训练器材购置项目	1441358.22	1441358.22

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

(1) 采购范围：采购一批训练器材，包含但不限于篮球类、排球类、足球类、举重类、跆拳道类等训练器材（具体内容详见附件），包含所有货物的采购、运输、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；

- (2) 交货期：合同生效后 30 日历天
- (3) 质量要求：合格并满足采购人要求
- (4) 质保期：1 年（采购清单中另有规定的按照规定执行）
- (5) 交货地点：河南省体育中学

6、合同履行期限：自签订合同至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

/

3、本项目的特定资格要求

(1) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2023 年度的财务报告或银行开具的资信证明。

(2) 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自 2024 年 1 月 1 日以来任意 3 个月依法缴纳税收（纳税证明）和社会保障金的证明材料（如供应商有减免或零申报纳税情况的，须递交在税务系统内提交减免或零报税的截图证明材料。）

(3) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

采购人、采购代理机构，通过“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）网站查询“失信被执行人”，通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为”等相关主体信用记录，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前。

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 12 月 06 日 至 2024 年 12 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：使用 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心网站按网上提示下载投标项目所含格式(.hznzf)的招标文件及资料。供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝；

3. 方式：凭 CA 密钥登陆按网上提示下载招标文件及资料

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024 年 12 月 26 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功

五、开标时间及地点

1. 时间：2024 年 12 月 26 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-5（郑州市经二路 12 号）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>），供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；

（2）加密电子投标文件逾期上传的，将不予受理；

（3）供应商未在规定时间内解密的，其投标文件采购人将拒绝接收。

（4）本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

（5）代理服务费收取标准：具体参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）中的收费标准收取代理服务费，由中标人以转账形式支付。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省体育中学

地址：河南省郑州市惠济区银河路 2 号

联系人：杨伟卫

联系方式：0371-63632053

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：方大国际工程咨询股份有限公司

地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场 12 层

联系人：张舒婷、朱秋霞、杨敏

联系方式：0371-85967760、0371-85969785、0371-86120322

3. 项目联系方式

项目联系人：张舒婷、朱秋霞、杨敏

联系方式：0371-85967760、0371-85969785、0371-86120322

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：河南省体育中学 地址：河南省郑州市惠济区银河路2号 联系人：杨伟卫 联系方式：0371-63632053
1.1.3	采购代理机构	名称：方大国际工程咨询股份有限公司 地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场12层 联系人：张舒婷、朱秋霞、杨敏 联系方式：0371-85967760、0371-85969785、0371-86120322
1.1.4	项目名称	河南省体育中学训练器材购置项目
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	采购一批训练器材，包括但不限于篮球类、排球类、足球类、举重类、跆拳道类等训练器材（具体内容详见附件），包含所有货物的采购、运输、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等
1.3.2	交货期	合同生效后30日历天
1.3.3	交货地点	河南省体育中学
1.3.4	技术性能指标	见第五章“采购人需求”
1.3.5	质量要求	合格并满足采购人要求
1.3.6	质保期	1年（采购清单中另有规定的按照规定执行）
1.4.1	供应商资质条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

		<p>/</p> <p>3、本项目的特定资格要求</p> <p>(1) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2023 年度的财务报告或银行开具的资信证明。</p> <p>(2) 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自 2024 年 1 月 1 日以来任意 3 个月依法缴纳税收（纳税证明）和社会保障金的证明材料（如供应商有减免或零申报纳税情况的，须递交在税务系统内提交减免或零报税的截图证明材料。）</p> <p>(3) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。</p> <p>采购人、采购代理机构，通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)网站查询“失信被执行人”，通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站查询“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为”等相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前。</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）；</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	供应商不得存在的	/

	其他情形	
1.9.1	投标预备会	不召开
1.10.1	分包	不允许
1.11.4	偏差	允许：商务部分不允许负偏差，技术部分允许负偏差；
2.1	构成招标文件的其 他资料	采购人在招标期间发出的澄清或修改或其它有效正式函件等 均是招标文件的组成部分
2.2.2	招标文件澄清发出 的形式	在河南省公共资源交易中心系统中发布
2.3.1	招标文件修改发出 的形式	在河南省公共资源交易中心系统中发布
3.1.1	构成投标文件的其 他资料	供应商认为对采购人有利的其他材料
3.2.4	最高投标限价	最高投标限价：1441358.22元； 投标报价超过最高投标限价的，按无效标处理。
3.2.5	投标报价的其他要 求	请供应商认真测算所投全部货物价款、测试、验收、培训、 税金、运输、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需 的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的 费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的 相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用。一旦 中标，合同签订后合同价格将不得变动；
3.3.1	投标有效期	投标截止日起 90 日历天
3.4.1	投标保证金	不缴纳
3.5	资格审查资料的特 殊要求	本项目采用资格后审的形式进行资格审查
3.5.2	近年财务状况的年 份要求	具备会计师事务所出具的 2023 年度的财务报告或银行开具的 资信证明

3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	2021年01月01日至今
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	2021年01月01日至今
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件签字或盖章要求	加密电子投标文件 (1) 所有要求投标人加盖公章的地方都应盖投标人单位的CA印章。 (2) 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的CA印章。(如委托代理人未办理CA印章,手写签字扫描上传)。
4.2.1	投标截止时间	2024年12月26日09时00分
4.2.2	递交投标文件地点	加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间:2024年12月26日09时00分(北京时间) 开标地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-5(郑州市经二路12号)
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成:专家评委5人,其中,采购人代表1人,相关专业专家4人; 评标专家确定方式:开标前从河南省政府采购专家库中抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3
7.1	公告中标结果	公示媒介:在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子

		招标投标公共服务平台》 公示期限：1 个工作日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	否
7.3.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金：要求； 履约保证金的形式：银行保函等形式 履约保证金的金额：合同金额 5%
9	是否采用电子招标投标	是，具体要求：本项目采用不见面开标，供应商无需到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。
10	需要补充的其他内容	
10.1	采购代理服务费	代理服务费由中标人支付。 具体参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）中的收费标准收取代理服务费。 招标代理服务费的交纳方式：中标人在领取中标通知书前从中标人公司对公账户一次性汇入代理公司账户。 账户信息如下： 开户行：建行郑州经三路支行 名称：方大国际工程咨询股份有限公司 账号：41001523099059662800 供应商在转账和汇款时，请务必注明所投项目的项目名称（简写）代理服务费。
10.2	付款方式	合同签订生效后器材到位后支付合同金额的 60%，全部安装、调试、验收合格后采购人支付至合同金额的 95%，剩余金额质

		保期满后无息支付。
10.3	所属类别	工业
10.4	知识产权	构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.5	解释权	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
10.6	强制节能产品	根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书原件扫描件；
10.7	核心产品	篮球、排球、足球
10.8	资格审查注意事项	开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。对于合格投标人不足3家的，不再进入评标阶段。资格审查内容详见本文件资格要求及资格评审标准，投标人通过交易系

	<p>统上传投标文件时须在“资格审查材料”模块中上传完整的资格证明材料以供审查。</p>
10.9	<p>1、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。</p> <p>2、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购文件、采购过程、中标结果）</p> <p>3、接收质疑函的方式：通过登录河南省公共资源交易中心系统一次性提出。</p> <p>4、联系人：张舒婷、朱秋霞、杨敏；联系方式：0371-86120322、0371-85967760、0371-85969785</p>

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、交货期、交货地点、技术性能指标、质量要求和质保期

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见供应商须知前附表。

1.3.5 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.6 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资格条件要求：

- (1) 资格要求：见供应商须知前附表；
- (2) 财务要求：见供应商须知前附表；
- (3) 信誉要求：见供应商须知前附表；
- (4) 其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目的采购代理机构；
- (5) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (6) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (8) 在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (9) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；
- (10) 在“中国政府采购网”网站（<http://www.ccgp.gov.cn/>）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (11) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标可能被否决。

1.11.2 供应商应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购人需求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和书面形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，

确认已收到该修改。

2.4 招标文件的质疑

供应商或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。采购人将在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 商务和技术偏差表
- (5) 分项报价表
- (6) 资格审查资料
- (7) 投标设备技术性能指标的详细描述
- (8) 技术方案
- (9) 中小企业声明函

(10) 其他材料。供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中；供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改分项报价表中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标截止日起 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金：无

3.5 资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资格要求。

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本：

（1）供应商为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务报告的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同复印件，具体时间要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明供应商败诉的合同的相关情况，并附法院

或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见供应商须知前附表。

3.5.6 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件可以按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，任何人不得以投标文件格式不符合要求否决供应商的投标。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、采购人需求、采购范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 签字盖章：所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 证书签章。

所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，手写签字扫描上传）。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

供应商应在投标截止时间前通过交易平台上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置，并确认上传成功。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 供应商（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开

标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点:见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外,供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点或未解密的投标文件,采购人不予受理。

4.3 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或不同投标人通过同一单位的IP地址上传投标文件;

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 投标人存在下列情形之一的,其投标(响应)文件无效:

A 不同投标人的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

B 不同投标人的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

C 不同投标人的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;

D 不同投标人的投标(响应)文件由同一人送达或者分发,或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

E 不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;

F 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

G 不同投标人投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

H 其它涉嫌串通的情形。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 供应商应在开标前一小时通过不见面开标系统中进行电子签到，到达开标时间后不能签到，未在开标时间前签到的供应商，采购人将不予受理，供应商可在开标时间之后系统内观看开标过程；

(2) 供应商应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码，进行解密，如在解密时间内解密失败，可再次解密，供应商未在规定时间内完成解密的，采购人将不予受理。

(3) 供应商应在开标当天及时关注本单位的情况，如遇问题，请拨打技术服务单位。

(4) 开标顺序：按电子投标文件到达交易系统的先后顺序进行开标。

(5) 供应商解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密。

(6) 唱标。

(7) 开标结束。

5.3 采购过程质疑

供应商对采购过程有质疑的，应当在开标结束起 7 个工作日内提出。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及相关专业专家组成。评标委员会成员人数以及相关专业专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 供应商或供应商主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继

续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 公告中标结果

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

7.2 中标结果质疑

供应商对中标结果质疑的，应当在中标结果公告发布后7个工作日内提出。采购人将在收到质疑函后7个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

提出质疑的供应商应当是参加本项目投标的供应商。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 15 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。

8.5.2 供应商对招标文件、采购过程、中标结果提出投诉的，应当按照供应商须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出质疑。质疑答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

(编号：_____)

_____ (供应商名称)

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

- 1.
- 2.
-

请将上述问题的澄清、说明或补正于__年__月__日__时前递交至
_____ (详细地址)。采用传真方式的，应在__年__月__日__时前将原件
递交至_____ (详细地址)

评标委员会授权的采购人或采购代理机构：__ (签字或盖章)

_____年__月__日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

(编号：_____)

评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

附件三：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购 201710 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		营业执照	具备有效的营业执照
		财务要求	提供 2023 年度的财务报告或银行开具的资信证明
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函
		具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	供应商自 2024 年 1 月 1 日以来任意 3 个月依法缴纳税收（纳税证明）和社会保障金的证明材料（如供应商有减免或零申报纳税情况的，须递交在税务系统内提交减免或零报税的截图证明材料）
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函
		信誉要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
注：根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条规定，开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。			
2.1.2	符合性评审标准	标书雷同性分析	投标（响应）文件制作机器码不能一致
		投标函签字盖章	签章或盖章或签字符合招标文件要求
		投标内容	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定

		交货期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定
		交货地点	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.3.5 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.6 项规定
		投标报价	不超过最高投标限价
		投标有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分	
2.2.2(1) 投标报价 (30 分)	<p>(1) 对符合政府采购政策规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位合格供应商，价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除；</p> <p>(2) 投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”（即评标价）。</p> <p>(3) 凡未按规定提供《中小企业声明函》以及代理国内外大型企业产品的，均不得统计为小微企业。小微企业用优惠后评标价参与评分。</p> <p>(4) 满足招标文件要求且最低的供应商评标价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 有效供应商评标价) × 价格权值 (30%) × 100</p> <p>(5) 有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。</p>		
2.2.2 (2)	技术部分评分标准 (50 分)	技术参数 (40 分)	供应商响应的技术参数需在投标文件“商务和技术偏差表”中逐条列明响应情况，完全满足招标文件技术参数要求得满分 40 分。 ▲ 项参数为重要参数，每有一项 ▲ 参数不满足采购要求扣 0.7

			分；其他非▲项参数不满足采购要求的，每有一项扣 0.1 分，扣完为止。
		质量保障措施 (5分)	根据采购需求，针对本项目的质量保障措施进行横向对比评价： 内容全面、非常合理、切实可行，质量保障措施优秀，得 5 分； 内容基本全面、合理、基本可行，质量保障措施一般，得 3 分； 内容有欠缺、基本可行，质量保障措施差，得 1 分。 没有方案不得分
		培训方案 (5分)	根据采购需求，针对本项目提供培训方案，主要包括对培训计划及方案的描述，能结合项目实际要求，提供内容包括但不限于培训内容、培训形式、培训计划和培训效果等。 培训方案结合本项目特点及实际情况，内容完整详细(涵盖上述全部内容，符合项目实际情况)针对性强的，得 5 分； 培训方案完整(涵盖上述全部内容，但是内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的)，针对性不够强的，得 3 分； 培训方案存在缺项情况(内容缺少一项或多项的)，得 1 分； 没有方案不得分
2.2.2 (3)	商务部分评分标准 (20分)	交货期 (2分)	在招标文件规定交货期的基础上每提前 5 日历天得 1 分，最高得 2 分。
		同类项目业绩 (6分)	投标人 2021 年 1 月 1 日以来具有同类项目业绩，每提供一份合同得 2 分，满分 6 分。 (投标文件中须提供合同复印件，不提供不得分)
		质保期内售后服务 (6分)	根据各投标人提供的质保期内售后服务方案，包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等方案。按以下标准进行评审：

			<p>1. 投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，完全满足或优于采购人需求，得 6 分；</p> <p>2. 投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，形式灵活性、多样性一般，基本满足采购人需求，得 4 分；</p> <p>3. 投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整性、全面性、详细性差，形式灵活性、多样性差，得 2 分；</p> <p>4. 未提供不得分</p>
		<p>质保期外售后服务 (6 分)</p>	<p>根据各投标人提供的质保期外售后服务方案，包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、备品备件配备情况等情况。按以下标准进行评审：</p> <p>1. 投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整、考虑全面周到，措施灵活、多样，响应及时，备品备件配备完善，完全满足或优于采购人需求，得 6 分；</p> <p>2. 投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，措施灵活性、多样性一般，备品备件配备一般，基本满足采购人需求，得 4 分；</p> <p>3. 投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整性、全面性、详细性差，措施灵活性、多样性差，得 2 分；</p> <p>4. 未提供不得分</p>

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1. 初步评审标准

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2.2. 分值构成与评分标准

2.2.1. 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2. 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分评分标准：见评标办法前附表

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对通过资格审查的投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

(3) 本项目采用电子评标，电子评标系统具有雷同性分析功能，在评标过程中评标委员会收到“投标文件制作机器码一致”提示时的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员

会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合 同 书

合同编号：_____

甲方（需方）：_____

乙方（供方）：_____

合同签订日期： 年 月 日

货物购销合同

(格式与内容仅供参考)

甲方:

乙方:

合同编号:

签订日期:

签订地点:

根据《中华人民共和国民法典》之规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 标的数量、价款及交(提)货时间

产品名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
合计金额					

注: 1、按实际供货数量结算

第二条 质量标准和质保期

产品的质量按下列要求执行:

- (1) 按国家标准执行;
- (2) 无国家标准的,按行业标准执行;
- (3) 无国家和行业标准的,按企业标准执行,标准名称及代号;
- (4) 按产品保修期规定执行。

第三条 包装标准、包装物的供应

1、产品的包装由卖方负责提供,包装标准按国家标准执行;无国家标准的,则按行业标准执行;无国家和行业标准的,包装物应当足以保护产品在运输及存储过程中不受损害。

第四条 交(提)货方式、地点

- 1、收货人: _买方或买方指定联系人_。
- 2、交货方法: 卖方送货
- 3、交货地点: 买方指定地点

第五条 运输方式及到达站(港)和费用承担

- 1、运输方式: 乙方自行决定。
- 2、乙方负责办理运输手续,运输费用由 乙方 承担。产品在运输途中毁损、灭失的

风险的风由 乙方 承担。

第六条 验收标准、方法、地点及期限

- 1、验收标准：____按国标技术或行业标准 。
- 2、验收期限： 到货验收
- 3、甲方在验收时如发现货物不符合采购文件采购货物要求，甲方拒收货物并终止合同，所有损失全部由乙方承担。

第七条 对产品提出异议的时间和办法

- 1、买方在验收中，如发现产品不符合合同规定的，应妥为保管，并在 7 日内向卖方提出书面异议。买方在保管期内实际发生的保管费用以及非因买方保管不善而发生的损失由卖方承担。
- 2、买方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
- 3、卖方在接到买方书面异议后，应在 7 日内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。

第八条 付款方式

合同签订生效后器材到位后支付合同金额的 60%，全部安装、调试、验收合格后采购人支付至合同金额的 95%，剩余金额质保期满后无息支付。

乙方须向甲方开具正规发票。

第九条 卖方的违约责任

- 1、卖方不能交货的，应按不能交货部分货款的双倍向买方支付违约金。
- 2、卖方逾期交货的，按逾期交货部分货款的每日百分之五，向买方支付逾期交货的违约金，并对买方因此造成的损失承担赔偿责任。卖方逾期 7 日仍未交货的，买方有权解除本合同，卖方按不能交货向买方支付违约金。
- 3、卖方所交产品不符合合同约定，由卖方负责包换或包修，并承担修理、调换而支付的实际费用和逾期交货的违约金。卖方不能修理或者不能调换的，卖方按不能交货向买方支付违约金。

第十条 买方的违约责任

- 1、买方中途退货的，应按退货部分货款的 5% 向卖方支付违约金。
- 2、卖方送货或代办运输的，如果买方违反合同规定拒绝接货的，应当承担卖方因此造成的损失和运输部门的罚款。

第十一条 合同的变更

本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成的损失，由责任方承担。

第十二条 不可抗力

任何一方由于不可抗力（自然灾害，如台风、洪水、地震、战争）等的原因不能履行合同时，应及时向对方通知不能履行或不能完全履行的理由，并应在 7 日内提供证明，允许延期

履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 通知

根据本合同需要一方向另一方发出的通知，须用书面形式，可采用书信、传真、电报、当面送交或者双方确立的电子邮件方式传递。

第十四条 争议的解决方式

因本合同发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，依法向 买方所在地 法院起诉。

第十五条 补充与附件

1、本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2、卖方在投标文件中所作出的质量承诺及质量保证视为本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

第十六条 附则

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2、本合同一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。

卖方（盖章）：

买方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

年 月 日

年 月 日

第五章 采购人需求

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
1	篮球	6号 PU材质 中胎：丁基橡胶 内胆：尼龙缠纱	个	30
2	篮球电子战术板	双面篮球战术板，磁吸，尺码：≥338x263mm	个	2
3	篮球训练对抗板	PU材质，握把皮革包裹，规格：≥70*45*10cm	个	2
4	泡沫轴	泡沫轴 EVA材质，筋膜球：硅胶。规格：≥45*12cm	个	10
5	双排滚珠	EVA+PVC材质 规格：≥54*10cm	个	10
6	软壶铃	PVC软外壳，一体成型≥8kg	个	4
7	健腹轮	自动回弹，安全刹车，四轮肘撑款，规格：≥45x25x15cm	个	4
8	6号标准篮球	6号 PU材质 中胎：丁基橡胶 内胆：尼龙缠纱	个	50
9	6号加重篮球	1KG-加重球材质：橡胶 中胎：原生中胎 缠纱：尼龙紧密缠纱球面	个	20
10	标准比赛服	面料：100%聚酯纤维，版型：常规	套	32
11	7号标准篮球	7号 PU材质 橡胶中胎、丁基内胆 、 尼龙缠纱	个	40
12	fiba3v3比赛用球	PU材质，6号大小/7号重量	个	12
13	标准比赛服	男子比赛服，面料：100%聚酯纤维，版型：常规	套	40
14	比赛服	面料：100%聚酯纤维，版型：常规	件	48
15	口哨	ABS树脂/聚碳酸酯	个	4

16	三分投篮置球架	单排投篮球车 尺寸：133cm*96cm*39.5cm， 材质：主体钢材（配件不锈钢）	个	5
17	篮球	7号软弹防滑PU材质 橡胶中胎、丁基内胆，尼龙缠纱	个	60
18	排球 (5号女子室内训练用球)	5号PU材质，单凹槽超细纤维，重量：260-280g	个	40
19	回弹健腹轮	≥400*170*190mm 超大直径自动回弹轮轴 升级刹车制动，收腹利器不伤地板	个	20
20	敏捷栏	材质：PE 高：15cm, 23cm, 30cm, 40cm	套	20
21	专业版双耳药球 8KG	采用全天然橡胶制作，内部采用加强复合网布，可承受100000次以上的重力冲击，具有良好的反弹力与耐用性。防滑设计手柄。	个	10
22	EVA瑜伽柱套装	33cm*14cm，一大一小套装 采用环保EVA材质，软硬度与弹性适中	套	20
23	足球	材质：PU乳胶内胆，热粘合构造	个	60
24	足球守门员手套	超粘顶配，不带护指手套	双	4
25	足球专项鞋长钉	袋鼠皮经典真草足球鞋，鞋帮高度：低帮。鞋钉种类：FG（胶质长钉）。帮面材质：袋鼠皮/牛皮/PU。	双	6
26	教练帽	面料：100%聚酯纤维，可调节	顶	4
27	保温箱	隔温层：环保聚氨脂发泡，外壳：高压聚乙烯，内胆：食品级材质。≥38L	个	1

28	冰敷袋	1. 材质：PVC 内胆 2. 外层速干面料直径 12cm。运动员专用	个	10
29	足球服	面料：100%聚酯纤维，版型：常规	套	36
30	足球守门员服	长袖门将套装 面料：100%聚酯纤维，版型：常规	套	6
31	教练鞋	帮面材质：织物；外底材料：防滑橡胶	双	4
32	足球	材质：PU 乳胶内胆，热粘合构造 5 号手缝足球材质	个	50
33	足球守门员手套	材质：乳胶/聚酯纤维/棉纶 可拆卸五护指 9 码=4 双、10 码=6 双	双	10
34	足球哨	材质：ABS 树脂/热塑性弹性体（TPE）	个	6
35	足球专项鞋碎钉	减振 EVVA 帮面材质：超纤皮 43 码 2 双、42 码 4 双、41 码 8 双、39 码 10 40 码 8 双、39 码 3 双、38 码 2 双	双	24
36	足球专项鞋短钉	小牛皮 MG 钉 材质：成人防滑透气牛皮，前段小牛皮内附支撑架设计 后端超纤皮设计支撑鞋面，尼龙抗扭中底板 园柱型 MG 钉 43 码 2 双、42 码 4 双、41 码 5 双、40 码 8 双、39 码 3 双、38 码 2 双	双	24
37	教练帽	面料：弹力斜文布 棉涤	顶	4
38	教练员鞋	帮面材质：橡塑材料/织物/合成革 鞋底：橡胶 43 码 1 双、42 码 2 双、41 码 2 双、38 码 1 双	双	4
39	冬季手套	保暖防滑手套 材质：87%聚酯纤维，13%氨纶 尺码：均码 里料：加绒保暖	双	4
40	足球服（一队）	面料：涤纶（聚酯纤维）100%	套	48

41	足球守门员服 (一队、二队)	长袖门将套装 面料: 100%聚酯纤维, 版型: 常规	套	4
42	高压打气筒	参数: 筒径: 3.8CM 使用气嘴: 美嘴/法嘴/英嘴 压力: 160UPSI 气筒长度: ≥66CM 配件: 气针收纳盒 材质: 不锈钢	个	1
43	训练用障碍筒	参数: 高度: 25mm 颜色: 多色 材质: PE 数字标志桶 (1-10)	套	5
44	羽毛球	三级全圆大方, 三拼软木 ≥ 50 桶/箱	箱	5
45	羽毛球拍	材质: 碳纤维 握把尺寸: 52 中管弹性: 适中 重量: W3 穿线类型: 空拍红色	支	10
46	羽毛球收集器	金色, 折叠新款扫球器, 尺寸: 长 75cm, 高 115cm。重量: 1.95kg。材质: 优质铝合金+滑轮+胶质把手。	个	5
47	羽毛球喂球筒和支架	100cm 双筒支架, 装球量: 100 只(不含)-200 只(含)。 出球频率: 10 球/分钟(不含)-50 球/分钟(含)。 材质: pc。	台	2
48	羽毛球拍线	线芯-尼龙	根	100
49	羽毛球手胶	聚氨酯	个	300
50	羽毛球战术板	战术板+2 套磁片+1 块板擦+5 支笔	套	3
51	羽毛球发力练习训练辅助器	≥268 克重, 可拆装, 静音垫片	个	10
52	羽毛球网	尼龙	副	12
53	轮滑轮子	255-45.6MM 普通版。颜色: 灰色。	套	10

54	轮滑轴承	材质：7 珠氮化硅陶瓷黑球 型号 B8	套	10
55	龙门架+150 公斤杠铃片 +2.2 米奥杆	150kg 黑胶铃片+2.2M 奥杆	个	1
56	弹力橡胶绳	材质：乳胶 10 米一条 直径 14mm	条	10
57	自行车骑行台	黑色【滚筒骑行台】可调节滚筒距离	架	1
58	阻力伞	材质：春亚纺涂层布、网纱、尼龙布，拉力：8-20Kg，黑色 魔术腰带	个	3
59	网球拍	拍面：98 平方英寸 重 300g 平衡点：320mm 拍柄：2 号	支	4
60	训练球	材质：针织毛布	袋	30
61	网球训练用线	材质：聚脂(单丝)规格：200M	盘	3
62	网球鞋	PU 鞋面材质，鞋后跟内置 GEL 缓震胶，	双	8
63	比赛用球	高纯度羊毛、涤纶、棉. 三粒装/桶	箱	3
64	网球球场标识物	材质：橡胶 圆形	个	10
65	网球球场标识物	材质：橡胶 矩形	个	10
66	排球	5 号 PU 材质，单凹槽超细纤维，重量：260-280g	个	30
67	软药球	1、材质：表皮:Pu+1000D 底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙	个	6
68	瑞士球	1、材质：环保 PVC 材质 2、规格：75cm 2200 克 球皮深灰。产品配备有气筒，气拔，气塞。	个	4
69	排球服	速干透气面料，良好的弹性功能，有较好的吸收特性。	套	30
70	球包	材质：聚酯纤维 尺寸：≥78*27*27cm	个	4

71	计分牌	排球专用，材质：工程塑料外壳，特制纸板芯页。	个	1
72	举重服	M、L、XL、XXL 各 2 件。红蓝各半。	件	8
73	举重鞋	帮面材质：PU 鞋底材质：防滑橡胶	双	8
74	弹力训练裤	聚酯纤维 84% 聚氨酯弹性纤维(氨纶) 16%	条	8
75	拉力带	材质：乳胶 2080*65*4.5m 拉力：≥60kg	根	20
76	护腕	材质：69%聚酯纤维、31%二烯类弹性纤维自粘面料，缠绕加压	对	20
77	腹肌轮	ABS+PP 材质. 加粗钢管支撑架 EVE+橡胶滚. EVE 肘托. 后轮宽：105MM 高：105MM 前轮宽：105MM 高：105MM 加长把手：340MM 整体长：480MM 肘垫长：115MM 宽：68MM 重约：2.45KG	个	5
78	镁粉	成分：碳酸镁 4L 升	桶	2
79	中国式摔跤衣	材质工艺：100%纯棉面料，多层材料绗缝工艺。 性能特点：面料结实耐磨，可承受高强度拉扯，舒适透气，不易变形、起球、变色、缩水。	套	15
80	摔跤鞋	采用反绒超纤牛皮与 400g 特种专业网布，且用强丝线合成，纯天然牛筋橡胶底，前后断开，反绒牛皮相接	双	15
81	推砖	传统训练器材采用腊模加配重抛光工艺，手柄和推体一体制造工艺，可根据队员需求重量采配比。	对	15
82	皮辫子	专用牛皮回音带皮辫子两层纯牛皮编制，皮条宽度 30mm，单层厚度 2.5mm 以上. 长度 1.2 米。均采用头层牛皮，强度更高，训练时声音节奏	条	15

83	▲实心沙袋	<p>产品配置： 由沙袋体、铁链、支撑环、轴承转盘组成</p> <p>材质工艺与性能特点： PU 面料、牛津布内里车缝，结实耐磨，多层不同硬度高效吸能泡沫、海绵复合缓震层，铁链轴承转盘固定，受力后自然旋转及摆动。沙袋填充物含橡胶、布碎、钢砂。</p> <p>技术指标： ▲1、牛津布起毛起球≥4 级，缝合强度≥200N，干摩擦色牢度≥4 级； ▲2、铁链抗拉强度≥100kg。 ▲3、甲醛含量要求≤20MG/KG, ▲4、水洗缩率≤3% 5、沙袋规格：Φ40cm*140cm 标“▲”的技术指标条款需提供国家认可的第三方机构出具的检测报告。</p>	个	6
84	▲跆拳道护臂 M	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆； 皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。 内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级 注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5

85	▲跆拳道护臂 L	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5
86	▲跆拳道护臂 XL	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5

87	▲跆拳道护臂 XXL	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5
88	▲跆拳道护臂 XXXL	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5

89	▲跆拳道护腿 M	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5
90	▲跆拳道护腿 L	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5

91	▲跆拳道护腿 XL	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5
92	▲跆拳道护腿 XXL	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	5

93	▲跆拳道护腿 XXXL	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	2
94	跆拳道护头 M	<p>主要材质：CR</p> <p>材质工艺与性能特点： 吸能减震 CR 片材渗泡成型工艺，有效防护耳部、后脑； 后脑可调节双粘扣，穿戴不易滑脱。</p>	个	8
95	跆拳道护头 L	<p>主要材质：CR</p> <p>材质工艺与性能特点： 吸能减震 CR 片材渗泡成型工艺，有效防护耳部、后脑； 后脑可调节双粘扣，穿戴不易滑脱。</p>	个	8
96	跆拳道护头 XL	<p>主要材质：CR</p> <p>材质工艺与性能特点： 吸能减震 CR 片材渗泡成型工艺，有效防护耳部、后脑； 后脑可调节双粘扣，穿戴不易滑脱。</p>	个	8
97	跆拳道小脚靶	<p>双叶 红金/蓝金</p> <p>主要材质：皮革、泡沫、PP</p> <p>材质工艺与性能特点： 皮革面料车缝，泡沫模压成型内胆，PP 注塑成型手柄内芯， 韧性好，击打响亮</p>	个	22

98	跆拳道头盔	<p>主要材质：CR</p> <p>材质工艺与性能特点： 吸能减震 CR 片材渗泡成型工艺，有效防护耳部、后脑； 后脑可调节双粘扣，穿戴不易滑脱。</p>	个	12
99	跆拳道护手套	<p>主要材质：皮革、楼梯布、泡沫</p> <p>材质工艺与性能特点： 皮革、楼梯布拼接车缝，掌心透气，穿戴舒适；高效吸能 泡沫成型内胆。</p>	副	12
100	跆拳道护脚套	<p>主要材质：皮革、楼梯布、泡沫</p> <p>材质工艺与性能特点： 皮革、楼梯布拼接车缝，掌心透气，穿戴舒适；高效吸能 泡沫成型内胆。</p>	副	12
101	▲跆拳道护臂	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱 ≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	副	12

102	▲跆拳道护小腿	<p>材质工艺： PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.57-0.63mm， ▲2、撕裂≥30N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥160N。</p> <p>内里抗菌布： ▲1、符合耐摩擦色牢度沾色≥3-4 级 ▲2、耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4 级，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4 级， ▲3、顶破强力≥280N，防泼水≥3 级，抗菌 AAA 级</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	副	12
103	▲跆拳道护胸（加厚）	<p>材质工艺： 湿法 PU 面料车缝；内胆海棉、XPE 泡沫复合；</p> <p>技术标准：</p> <p>皮革： ▲1、符合厚度 0.8-0.9mm， ▲2、撕裂≥25N，剥离≥35N，24h 耐水解剥离≥75%， ▲3、干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1kg/300，缝合强度≥200N。</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	个	12
104	男子护裆	<p>主要材质：皮革、网布、ABS 塑料</p> <p>材质工艺与性能特点： 皮革、网布面料车缝，透气性好，穿戴贴身舒适；防护 ABS 塑料成型外包装环保 TPR 内胆，抗冲击强。</p>	个	12
105	女子护裆	<p>主要材质：皮革、潜水布、EVA</p> <p>材质工艺与性能特点： 皮革、潜水布面料车缝，穿戴方便舒适，稳定牢靠；内胆：高效吸能 EVA 泡沫压型保护垫内胆，吸能减震，防止受伤。</p>	个	12
106	跆拳道比赛服	面料：100%聚酯纤维	套	12

		机织面料		
107	跆拳道比赛鞋	面料：合成革/织物 底料：橡胶 工艺：胶粘	双	12
108	柔道服	1、面料采用 100%纯棉布 2、衣服染料为环保染料，不含偶氮，柔道服上衣要求竹节布，纱支规格：10 / 4 股+10 / 2 股×10 / 2 股，密度 86*62；车格布纱支为下节纱支规格 10 支 / 3 股+21 支 / 2 股×10 支单，密度 108*80，带绣花肩章，色彩鲜艳，对比度强，肩章宽度为 4.5cm，长度为：上侧 14.5cm-15cm，下侧为 15.5cm-16cm，裤子纱卡布纱支为：纱支规格 21 支 / 2 股*32 支 / 2 股，密度 108*56，符合国内比赛规则要求，上衣竹节每平方米克重约为 850 克，裤子每平方米克重约为 350 克。 柔道服上衣和裤子水洗尺寸变化率±1.0%。	套	12
109	柔道专用皮筋	材质：环保合成橡胶 尺寸：5m*4cm*4mm	条	20
110	柔道专用推砖	材质：实木 规格：23*15*7cm	副	10
111	男子摔跤服	82%聚酯纤维 39%氨纶	套	14
112	女子摔跤服	82%聚酯纤维 39%氨纶	套	6
113	男子摔跤鞋	面料：合成革/织物 底料：橡胶/成型 EVA 工艺：胶粘	双	14
114	女子摔跤鞋	面料：合成革/织物 底料：橡胶/成型 EVA 工艺：胶粘	双	6
115	弹力裤	面料：76%聚酯纤维、24%氨纶	条	20
116	摔跤服	82%聚酯纤维	件	20

		39%氨纶		
117	摔跤鞋	面料：合成革/织物 底料：橡胶/成型 EVA 工艺：胶粘	双	20
118	跑步鞋	面料：合成革/织物 底料：成型 EVA/橡胶	双	20
119	电子记分牌	6 英寸 6 位插电款	台	1
120	电子口哨	材质：环保 ABS 款式：充电款 声音切换键 1、2、3	个	2
121	竞赛棍	材质工艺：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑， 后墩：铜制， 前头：塑胶封口，上漆。 产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练，比赛器械标准。	根	6
122	竞赛剑	剑身材质：65 硅二锰钢制/有剑脊。剑柄材质：不锈钢铸造，护手盘：纯铜制；剑身采用：手工磨制/抛光；剑身弯度 大于 91 度配且回弹不变性。 配重材质：铅。产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度	把	5
123	竞赛枪	材质工艺：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，枪头材质工艺：不锈钢，外加长条形打孔设计。 枪缨：尼龙。后墩：铜质。 产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。	杆	9
124	竞赛南刀	刀身材质：65 硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质：不锈钢铸造，护手盘：纯铜制；刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度 大于 92 度配且回弹不变性。配重材质：铅。产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。	把	6

125	带皮白蜡杆	原生带皮白蜡杆（蜡质木材），工艺：蒸煮 长2.0米、小头直径2.0厘米左右	根	20
126	抛光白蜡杆	抛光白蜡杆（蜡质木材），工艺：蒸煮 长1.8米、小头直径2.0厘米左右	根	20
127	木把春秋刀	材质：刀头65锰钢电镀，尺寸：185cm、刀头长50cm，重量：1.3Kg、刀杆直径：3.2cm 木把春秋刀	套	3
128	铝合金春秋刀	刀头长50cm，重量：1.1Kg、刀杆直径：3.0cm 铝合金把春秋刀	套	3
129	竞赛枪（训练用）	材质：白蜡杆枪杆+不锈钢枪头+纤维红缨+响珠、枪杆直径：2.5cm 2米X6杆；2.1米x6杆；2.2米X3杆 木把、黄皮枪杆、竞赛枪头	套	15
130	训练服	纯棉、T恤+长裤	套	15
131	武术鞋	帮面材质：超细纤维绒；内里：PU；鞋底材质：橡胶加厚加宽；颜色：黑、白、黄、红、蓝。 尺码：36×2、37×2、38×3、39×2、40×1、41×1、42×2、43×2	双	15
132	国家武术标准刀	材质：65硅二锰钢制有刀背 刀柄材质：不锈钢铸造 护手盘：纯铜制 刀身：手工磨制/抛光； 刀身弯度：大于90度配且回弹不变性 配重材质：铅 女子4号×2、男子3号×3、男子5号×1、男子6号×2	把	8

133	国家武术标准剑	<p>剑身材质：65 硅二锰钢制/有剑脊。</p> <p>剑柄材质：不锈钢铸造，</p> <p>护手盘：纯铜制；</p> <p>剑身采用：手工磨制/抛光；</p> <p>剑身弯度 大于 91 度配且回弹不变性。</p> <p>配重材质：铅。</p> <p>女子 4 号×3、男子 3 号×1、男子 4 号×1、男子 6 号×2</p>	把	7
134	国家武术标准枪	<p>材质工艺：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑</p> <p>枪头材质工艺：不锈钢，外加长条形打孔设计，枪头与枪杆连接处独家设计，枪尖独家设计</p> <p>枪缨：尼龙</p> <p>后墩：铜质</p> <p>产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。</p> <p>女 190×3、男 200×1、男 215×2、男 225×1</p>	根	7
135	国家武术标准棍	<p>材质工艺：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑</p> <p>后墩：铜制</p> <p>前头：塑胶封口，上漆</p> <p>产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练，比赛器械标准。</p> <p>155×1、160×2、165×3、170×2</p>	根	8
136	平衡球	<p>1、材质：环保 PVC 材料</p> <p>2、规格：直径≥33cm，高度≥4.8cm，颜色 黄色，灰色。</p>	个	16
137	弹力带	<p>1、材质：天然乳胶材质</p> <p>2、规格：周长 600MM，宽度 76MM。</p> <p>3、规格：30 磅（蓝色）×10、40 磅（绿色）×20、50 磅（灰色）×10</p>	个	40

138	可调节拉力器	材质：PP 塑料+乳胶管 规格：150 磅（12 件套组合）5 档调节 （一组含黄、绿、红、蓝、黑 5 色拉力绳各 1 根；把手 2 个；金属脚环 2 个；安全门扣 1 个；收纳袋 1 个；）	组	10
139	瑜伽球	1、材质：环保 PVC 材质 2、规格：75cm 2200 克 球皮深灰。产品配备有气筒，气拔，气塞。 3、规格：直径 75×10	个	10
140	散打训练加厚护胸	M×2 个 L×2 个 XL×2 个 主要材质：PU、泡沫 PU 面料车缝，可调节双扣带，不易松脱，内胆多种不同硬度泡沫复合成型，高效吸能，抗冲击力强。	个	6
141	散打护裆	S×4 M×6 个 L×6 个 XL×4 个 主要材质：皮革、网布、ABS、TPR 材质工艺与性能特点： 皮革、网布面料车缝，透气性好，穿戴方便舒适，稳定牢靠，可调节； ABS 注塑成型外包环保 TPR 柔性材质内胆，抗冲击强，保护边缘弧形设计。	个	20

142	▲比赛服	<p>L×4 XL×4 XXL×2 (红蓝各 10 套)</p> <p>主要材质：梭织 上衣平纹布，裤子弹纹贡缎；</p> <p>材质工艺与性能特点：</p> <p>1、机械弹梭织面料车缝，胶浆印花，面料轻薄，透气排汗；</p> <p>2、可根据特体运动员量身定制。</p> <p>技术指标：</p> <p>▲1、耐汗渍色[酸碱]≥4 级；</p> <p>▲2、耐皂洗色牢度≥4 级；</p> <p>▲3、甲醛含量≤20mg/kg；</p> <p>▲4、pH 值≤6.8；</p> <p>▲5、起毛起球≥4 级；</p> <p>▲6、纤维成分及含量(结合公定回潮率)聚酯纤维 97.5±1，氨纶 2.5±1；</p> <p>▲7、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的国家认可的第三方检测报告。</p>	件	20
143	▲护齿	<p>比赛护齿透明色</p> <p>材质工艺与性能特点：</p> <p>可食用硅胶硫化成型，安全无毒，保护效果好，可根据运动员齿形定形，热定型温度，70~90℃。</p> <p>▲技术指标：</p> <p>铅 mg/kg 指标：≤5</p> <p>镉 mg/kg 指标：≤5</p> <p>汞 mg/kg 指标：≤5</p> <p>六价铬 mg/kg 指标：≤5</p> <p>多溴联苯 mg/kg 指标：≤5</p> <p>多溴二苯醚 mg/kg 指标：≤5</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	个	20
144	缠手带	<p>3M；</p> <p>主要材质：氨纶、涤纶</p>	个	20

		<p>材质工艺与性能特点： 氨纶、涤纶面料车缝，有弹性，透气性好。</p>		
145	比赛性拳击拳套	<p>十盎司 红色 25 双、蓝色 25 双</p> <p>材质工艺：超纤外套，一次成型仿乳胶内胆。</p> <p>性能特点：超纤面料，掌心透气，内胆高效吸能，粘扣式设计，穿戴舒适。</p>	双	50
146	比赛性拳击头盔	<p>L 号红色 25 副；xL 号红色 25 副</p> <p>材质工艺：超纤面料、针织布内里车缝，多种不同硬度泡沫、海绵复合成型内胆。</p> <p>性能特点：内胆高效吸能，保护耳部、颅部、后脑；内里舒适、透气；松紧双粘扣设计，穿戴可调节，不易滑动。</p>	副	50
147	拳击比赛鞋	<p>40 码、41 码、43 码、44 码各 10 双；</p> <p>主要材质：超纤、网布面料、橡胶鞋底</p> <p>材质工艺与性能特点： 超纤面料与三层网布车缝，质感柔韧，舒适轻便透气，橡胶底防滑耐磨。</p>	双	40
148	训练型拳击手靶	<p>长度 17cm 宽度 20cm 厚度 3.5cm</p> <p>吸能泡沫复合成型内胆，超纤面料车缝</p> <p>材质工艺：超纤面料车缝，多种不同硬度高效吸能泡沫复合成型内胆。</p> <p>性能特点：内胆高效吸能，持靶手腕关节、手握处凸起便于抓握、贴合手型，持靶有力。</p>	个	18
149	拳击比赛服装	<p>L 号红蓝各 5 套；x1 号红蓝各 5 套；xx1 号红蓝各 5 套；xxx1 号红蓝各 5 套</p> <p>主要材质：梭织面料（97%涤纶，3%氨纶）</p> <p>材质工艺与性能特点： 机械弹梭织面料车缝，胶浆印花，面料轻薄，透气排汗。</p>	套	20

150	▲护齿	<p>材质工艺与性能特点： 可食用硅胶硫化成型，安全无毒，保护效果好，可根据运动员齿形定形，热定型温度，70~90℃。</p> <p>▲技术指标： 铅 mg/kg 指标：≤5 镉 mg/kg 指标：≤5 汞 mg/kg 指标：≤5 六价铬 mg/kg 指标：≤5 多溴联苯 mg/kg 指标：≤5 多溴二苯醚 mg/kg 指标：≤5</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	个	18
151	护手绷带	<p>3M； 主要材质：氨纶、涤纶 材质工艺与性能特点： 氨纶、涤纶面料车缝，有弹性，透气性好。</p>	卷	18
152	拳击训练棍靶	<p>主要材质：皮革、泡沫、海绵、PP 材质工艺与性能特点： 皮革外套面料车缝，多种不同硬度泡沫、海绵复合成型内胆；PP 棍芯韧性好、轻便。</p>	对	10
153	拳击训练大绳	<p>全护套 38mm*12 米 2 条、全护套 38mm*15 米 2 条 高强度涤纶材质。</p>	根	4
154	协调性绳梯	<p>1、规格：530*51CM（中间间隔 53cm，共 10 个间隔，总长度不含两端多出的织带长，两端多出的织带长度（不含金属方框）为 26cm） 2、材质：1. 塑料件：PP 2. 织带：丙纶 3. 网布袋：涤纶 3、产品结构：扁条与空心织带铆钉固定，空心织带内串 PP 圆形塑料条，两端四个接口为可对接式结构 4、特点：a、空心织带内串有圆形塑料条，展开和收纳都比较方便，不易打结 b、产品两端为拼接式结构，根据使用需求，可</p>	套	5

		拼接延长 c、塑料都为全新料料，经久耐用特点：		
155	协调性跨栏	高 50cm 直径 2.2cm；ABS 环保材料	套	5
156	男子 7 人制比赛服	93% 涤纶 7% 安纶，布料采用特殊结构和天然纳米矿物技术，布料快速吸湿排汗，天然透气保暖不燥热，增强抗拉扯和抗勾纱功能，加强血液循环，抗 UV 紫外线。	套	22
157	英式比赛球	材质：三层聚酯合成纤维内胆，橡胶复合表面。 规格：5 号球	个	50
158	训练鞋	鞋面：三明治网布+发泡 TPU 熔断+超纤 鞋底：EVA+超临界发泡材料+橡胶+TPU 射出片+DSP 颗粒	双	20
159	腰旗橄榄球	适合年龄：14+ 尺寸：标准 9 号，28.5CM 长 X 16.5CM 直径 重量：410-420 克 规格： 2) 适合高水平球队训练及比赛用途 3) 表面复合皮革材质，加深颗粒，使抛球及控球更精准 4) 材料经特别处理手感舒适及经耐磨耐撞测试	个	50
160	撞垫	符合 WORLD RUGBY 世界橄榄球联合会的要求规格和标准，耐用仿皮面料包高密填充物，填充物为特殊的克重，硬度，张力和回力等等。可增加队伍标志在撞包上	个	10
161	比赛护齿	轻薄，环保，遇高温定型于每个队员适合的形状	个	60
162	扑楼包	（高：110cm，重：15kg） 符合 WORLD RUGBY 世界橄榄球联合会的要求规格和标准，采用耐用仿皮面料包高密填充物，填充物为特殊的克重，硬度，张力和回力等等，可增加队伍标志在撞包上。	个	5

163	▲护齿	<p>通用型</p> <p>材质工艺与性能特点： 可食用硅胶硫化成型，安全无毒，保护效果好，可根据运动员齿形定形，热定型温度，70~90℃。</p> <p>▲技术指标： 铅 mg/kg 指标：≤5 镉 mg/kg 指标：≤5 汞 mg/kg 指标：≤5 六价铬 mg/kg 指标：≤5 多溴联苯 mg/kg 指标：≤5 多溴二苯醚 mg/kg 指标：≤5</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	个	6
164	▲道服	<p>160（10套）170（10套），180（10套）</p> <p>主要材质：涤纶；</p> <p>材质工艺与性能特点： 涤纶面料车缝，吸湿排汗、舒适透气，不起球、变色、缩水。 加厚布料，双肩印字，</p> <p>技术指标： ▲2、耐汗渍，耐皂洗色牢度：变色：≥4.0级，沾色：≥4.0级 ▲3、甲醛含量<20mg/kg ▲4、可分解芳香胺染料<20mg/kg ▲5、起毛起球≥4.0级 ▲6、不含可分解致癌芳香胺染料</p> <p>注：加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的第三方检测报告。</p>	套	30
165	道带	<p>2号15根，3号15根</p> <p>主要材质：棉、涤纶</p> <p>材质工艺与性能特点： 涤棉面料包裹毛毡内衬车缝，结实耐用，不易掉色。</p>	根	30

166	▲护胸	<p>L, 15套; XL, 15套</p> <p>主要材质:牛津布、泡沫、网布</p> <p>材质工艺与性能特点:</p> <p>牛津布、网布面料车缝, 高效吸能泡沫内胆, 可调式粘扣带设计, 穿戴方便, 不易松脱。</p> <p>技术标准:</p> <p>▲1、耐汗渍、耐皂洗色牢度 4-5 级;</p> <p>▲2、起毛起球 4-5 级别;</p> <p>▲3、甲醛含量<20mg/kg</p> <p>注: 加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	个	30
167	护腿护脚	<p>L, 15套; XL, 15套</p> <p>主要材质:皮革、聚氨酯、泡沫</p> <p>材质工艺与性能特点:</p> <p>柔软皮革面料车缝, 穿戴舒适; 护脚面内胆聚氨酯发泡成型, 护腿内胆多层不同硬度泡沫复合成型, 轻便、高效吸能。</p>	套	30
168	▲拳套	<p>L, 15套; XL, 15套</p> <p>主要材质:皮革、聚氨酯</p> <p>材质工艺与性能特点:</p> <p>外套皮革面料车缝, 掌心透气, 佩戴舒适; 高效吸能聚氨酯发泡成型内胆。</p> <p>技术指标:</p> <p>▲1、色差度≥ 4级、撕裂$\geq 30N$、剥离$\geq 35N$;</p> <p>▲2、24h 耐水解剥离$\geq 75\%$;</p> <p>▲3、干摩擦色牢度 4 级;</p> <p>▲4、耐磨 1kg/300;</p> <p>▲5、缝合强度$\geq 160N$。</p> <p>注: 加“▲”的技术指标条款需提供符合指标的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	套	30
169	皮条	<p>通用型</p> <p>主要材质:天然乳胶</p>	根	10

		材质工艺与性能特点： 直型弹力绳，配手柄，多种阻力可选。		
170	直型大脚靶	通用型 主要材质：皮革、泡沫 材质工艺与性能特点： 皮革面料车缝，多种不同硬度高效吸能泡沫复合成型内胆，受击打面加大设计，手臂、手腕部位设有可调节紧固扣带，持靶稳固舒适。	个	10
171	训练服	订制 纯棉	套	10
172	武术鞋	鞋底牛筋底，平底，鞋面南韩皮。 鞋垫棉麻鞋垫。鞋子透气舒适 35×2、36×3、37×3、39×3、40×4、 41×5、42×5、43×3、44×2	双	30
173	国家武术标准双刀	刀身材质：弹簧钢，刀护手盘材质：不锈钢。刀把材质： 不锈钢一次成型。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度： 大于90度且回弹不变形。产品标准：重量，长度，重心 比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。	对	5
174	对练双刀	刀身材质：航空铝合金，护手：不锈钢，形状呈对半D形。 刀把材质：木制配缠带。功能：武术套路对练训练，比赛 使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术 套路对练训练，比赛器械标准。	对	5
175	对练枪	枪头材质：不锈钢一次成型。枪杆材质：铝合金/厚度： 0.2cm。直径：2.5cm。枪樱材质：尼龙编织。产品特点：符 合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发 挥。产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合 武术套路朴刀训练，比赛器械标准。	根	5
176	国家武术标准剑	剑身材质：65硅二锰钢制/有剑脊。剑柄材质：不锈钢铸 造，护手盘：纯铜制；剑身采用：手工磨制/抛光；刀身 弯度 大于91度配且回弹不变性。配重材质：铅。产品特 点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高	把	30

		水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。女子3号×10、男子4号×10、男子5号×10		
177	剑穗	纯棉不脱丝	个	5
178	弹力带	1、规格：30磅（蓝色）×10、40磅（绿色）×20、50磅（灰色）×101、 1、材质：天然乳胶材质 2、规格：周长600MM，宽度76MM。	个	20
179	田径拉力橡胶带	材质：橡胶 规格 300*4*0.4CM 红蓝二色	根	20
180	TPE-瑜伽垫	1. 材质：TPE 2. 规格：尺寸 200*130*10cm 3. 颜色：灰、绿、蓝、紫	张	20
181	比赛长弹(黑色)	聚酯纤维92% 氨纶8% 女装15件 男装15件 男：M码(3)，L码(3)，XL码(4)，2XL码(2)，3XL(2)，4XL(1) 女：M码(4)，L码(4)，XL码(4)，2XL码(3)	件	30
182	比赛短弹(黑色)	聚酯纤维92% 氨纶8% 女装10件 男装20件 男：M码(4)，L码(5)，XL码(5)，2XL码(3)，3XL(2)，4XL(1) 女：M码(2)，L码(2)，XL码(3)，2XL码(3)	件	30
183	比赛钉鞋(黄、玫红)	鞋面：三明治网布+植绒 鞋底：EVA+橡胶+尼龙头掌 七钉。女式8双 男式12双 男式：39(2)，40码(3)，41(4)，42(3) 女式：36码(2)，37码(2)，38码(2)，40码(2)	双	20

184	比赛服（上装浅绿，下装黑色）	面料：聚酯纤维 100% 男装 20 套 女装 10 套 男：M 码（4），L 码（5），XL 码（5），2XL 码（3），3XL（2），4XL（1） 女：M 码（2），L 码（2），XL 码（3），2XL 码（3）	套	30
185	敏捷绳梯	1、规格：530*51CM（中间间隔 53cm，共 10 个间隔，总长度不含两端多出的织带长，两端多出的织带长度（不含金属方框）为 26cm） 2、材质：1. 塑料件：PP 2. 织带：丙纶 3. 网布袋：涤纶 3、产品结构：扁条与空心织带铆钉固定，空心织带内串 PP 圆形塑料条，两端四个接口为可对接式结构 4、特点：a、空心织带内串有圆形塑料条，展开和收纳都比较方便，不易打结 b、产品两端为拼接式结构，根据使用需求，可拼接延长 c、塑料都为全新料料，经久耐用特点：	副	5
186	拖地训练包	尺寸：31cm*69cm，全套含 4 个 5KG 配重袋、长 2 米的负重背带。拖地包采用耐磨橡胶层，而背带则采用加强尼龙材质。 （（1）训练小腿在奔跑中的爆发力与耐力；（2）抗阻力训练，增强腿部力量；（3）腰带的尺寸可调节，适应任何身材。）	套	4
187	抗阻力训练背心套装	全套包括：背心、2.5 米布套乳胶管、肩带、固定器、高档双肩尼龙袋 材质：加厚棉纶织带，天然乳胶 重量：1.6kg	套	4
188	EVA 瑜伽柱套装	33cm*15cm，一大一小套装 采用环保 EVA 材质，软硬度与弹性适中，用于深层肌肉放松	套	10
189	田径比赛套服	100%聚酯纤维	套	10

190	比赛钉鞋	鞋面：三明治网布+植绒 鞋底：EVA+橡胶+尼龙头掌 七钉	双	10
191	泡沫滚轴	材质：EVA+PVC。 尺寸：31*10cm。颜色：灰/蓝/粉	个	2
192	紧身衣	面料：聚酯纤维 氨纶 长袖紧身衣黑色	套	2
193	四轮健腹轮	颜色：蓝色/灰色，轮毂尺寸：约10cm，产品功能：自动回弹。	个	2
194	加长阻力带 10 米	采用优质橡胶原料加工，长度有 2.5 米、5 米、10 米三个规格，适合不同的健身用途。5mm 厚度确保足够的使用寿命。	条	20
195	比赛长弹(黑色)	聚酯纤维 92% 氨纶 8% (M=2 条 L=2 条 XL=2 条 XXL=2 条)	条	8
196	比赛短高弹裤(黑色)	聚酯纤维 92% 氨纶 8% (M=2 条 L=2 条 XL=2 条 XXL=2 条)	条	8
197	训练上衣短袖	面料成分：64%棉、36%聚酯纤维 (M=2 件 L=2 件 XL=2 件 XXL=2 件)	件	8
198	慢跑鞋	面料：织物/PP膜 底料/EVA 鞋码 (38=2 双 39=2 双 40=2 双 41=2 双 42=1 双 43=1 双)	双	8
199	EVA 瑜伽柱套装	33cm*15cm，一大一小套装 采用环保 EVA 材质，软硬度与弹性适中，用于深层肌肉放松	套	8
200	负重腰带 3kg	材质：NEOPRENE 潜水料、EVA、铁砂 长度：80cm 宽度：5cm 适合绑在腰上开展负重训练，具有隐形、舒适的特点	根	8
201	田径比赛服	面料成分：聚酯纤维 90%，氨纶 10% 高弹速干 尺码 (M=2 套 L=2 套 XL=2 套 XXL=2 套)	套	8
202	瑜伽垫	1、规格：180*80*7mm 2、产品特点 1. 高含量 TPE，回弹性高，有较好的防滑性。	块	8

		2. 抗拉性强，耐用。		
203	加长阻力带 10 米	采用优质橡胶原料加工，长度有 2.5 米、5 米、10 米三个规格，适合不同的健身用途。5mm 厚度确保足够的使用寿命。本款产品是田径训练的常用产品之一。	条	8
204	专业款敏捷绳梯	<p>1、规格：530*51CM（中间间隔 53cm，共 10 个间隔，总长度不含两端多出的织带长，两端多出的织带长度（不含金属方框）为 26cm）</p> <p>2、材质：1. 塑料件：PP 2. 织带：丙纶 3. 网布袋：涤纶</p> <p>3、产品结构：扁条与空心织带铆钉固定，空心织带内串 PP 圆形塑料条，两端四个接口为可对接式结构</p> <p>4、特点：a、空心织带内串有圆形塑料条，展开和收纳都比较方便，不易打结</p> <p style="padding-left: 40px;">b、产品两端为拼接式结构，根据使用需求，可拼接延长</p> <p style="padding-left: 40px;">c、塑料都为全新料料，经久耐用特点：</p>	套	4
205	▲乳胶圈 迷你训练带 15 磅	<p>1、材质：天然乳胶材质</p> <p>2、规格：周长 500MM，宽度 50MM。</p> <p>▲3、产品在拉伸到 2.5 倍长度下，≥ 10000 次拉伸后，产品仍然完好，功能正常</p> <p>▲4、产品在极限拉伸至 7 倍的情况下不会断裂。</p>	条	4
206	负重绑腿沙袋单只 0.75KG，一对 1.5KG	依据人体工学，针对手腕和脚腕分别设计，设计更科学、佩戴更舒适。	对	4
207	海棉软式跑道 35 米	定制 高弹加厚耐撕拉有机硅海棉，耐磨牛津布，粘扣连接 耐磨化纤地毯红色	套	1
208	起跑器	材质：铝合金 加宽橡胶可调节踏板（4 档） 前后稳定长钢钉	副	4
209	支撑护腰带	面料：弹性纤维 4 根支撑条+EVA 支撑板 男式 5 条，女式 3 条	条	8
210	拔地训练带	专业腰带/专业背带/防断乳胶弹力绳 6 根（单根 20-30 磅）	条	6

		/拔地脚环收纳袋		
211	电子牵引拉力训练器	1、sA60 滚轮设计/ 2、LCD 液晶显示/ 3、高分子聚乙烯马力绳 60m 阻力/ 4、阻力范围 3.5-35kg/ 5、防尘防水等级 1p31 / 6、尺寸 95cmx61.3cmx73cm / 7、产品重量 65kg	台	1
212	棕榈垫子	面料：耐磨牛津布 里料：棕榈 100cmx50cmx4cm	块	10
213	公路车内胎	700*23/25C 丁基胶内胎	条	20
214	公路车外胎	700*25C 折叠公路车外胎	条	20
215	公路车链条 11 速	11 速公路车变速专用链条	根	10
216	公路车链条 12 速	12 速公路车变速专用链条	根	5
217	公路车锁踏		个	10
218	公路锁踏锁片		片	10
219	滚筒骑行台	树脂框架滚筒骑行台	台	5
220	短袖骑行服套装	定制分体短袖骑行服套装	套	10
221	骑行头盔		个	10
222	骑行码表		个	5
223	比赛服	材质：77%锦纶 23%氨纶	套	11
224	比赛鞋	面材质：织物/橡塑材质 底材质：EVA/橡胶	双	11
225	比赛短衣短裤	参数：聚酯纤维百分百 男款 XL3 套；女款 XL3 套；L4 套；m1 套	套	11
226	训练长衣	材质：86%聚酯纤维 14%氨纶	套	11

227	训练海绵垫	环保 EPE 珍珠棉 三折 180cmX60cmX5cm	块	11
228	男子比赛标枪	<p>1. 产品名称：男子比赛标枪</p> <p>2. 主要材质：优质合金铝，800g</p> <p>3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把手包绕标枪重心，其直径不得超过枪身直径 8mm，把手表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把手的厚度应均匀。</p> <p>4. 外形尺寸：重量范围为 805-825g，标枪长 2600-2700mm，金属枪尖至重心距离是 900-1060mm，把手宽度是 150mm-160mm，枪身最粗处直径是 25mm-30mm。</p> <p>5. 产品颜色：二色彩</p>	支	6
229	少年男子比赛标枪	<p>1. 产品名称：少年男子比赛标枪</p> <p>2. 主要材质：优质合金铝，700g</p> <p>3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把手包绕标枪重心，其直径不得超过枪身直径 8mm，把手表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把手的厚度应均匀。</p> <p>4. 外形尺寸：重量范围为 705-725g，标枪长 2300-2400mm，金属枪尖至重心距离是 860-1000mm，把手宽度是 150mm-160mm，枪身最粗处直径是 23mm-28mm。</p> <p>5. 产品颜色：二色彩</p>	支	6
230	女子比赛标枪	<p>. 主要材质：优质合金铝，600g</p> <p>3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把手包绕标枪重心，其直径不得超过枪身直径 8mm，把手表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把手的厚度应均匀。</p> <p>4. 外形尺寸：重量范围为 605-625g，标枪长 2200-2300mm，金属枪尖至重心距离是 800-920mm，把手宽度是 140mm-150mm，枪身最粗处直径是 20mm-25mm。</p>	支	6

		5. 产品颜色：二色彩		
231	少年女子比赛标枪	<p>1. 产品名称：少年女子比赛标枪</p> <p>2. 主要材质：优质合金铝，500g</p> <p>3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致，把手包绕标枪重心，其直径不得超过枪身直径 8mm，把手表面应为规则的不光滑型，但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形，把手的厚度应均匀。</p> <p>4. 外形尺寸：重量范围为 505-525g，标枪长 2000-2100mm，金属枪尖至重心距离是 780-880mm，把手宽度是 135mm-145mm，枪身最粗处直径是 20mm-24mm。</p> <p>5. 产品颜色：二色彩</p>	支	6
232	男子比赛铅球	<p>1. 产品名称：中档比赛铅球</p> <p>2. 主要材质：碳钢彩色，表面经过喷漆处理，外形美观。</p> <p>3. 将球体放在直径为 12 毫米的水平圆形口刃上，球体保持平衡，球体重心至球体中心的距离不得大于 6 毫米。</p> <p>4. 产品规格：</p> <p>5KG：重量范围 5.005-5.025kg。颜色为彩色，数量 5 个</p> <p>6KG：重量范围为 6.005-6.025kg 颜色为彩色，数量 5 个</p>	个	10
233	女子比赛铅球	<p>1. 产品名称：中档比赛铅球</p> <p>2. 主要材质：碳钢彩色，表面经过喷漆处理，外形美观。</p> <p>3. 将球体放在直径为 12 毫米的水平圆形口刃上，球体保持平衡，球体重心至球体中心的距离不得大于 6 毫米。</p> <p>4. 产品规格：</p> <p>3KG 重量范围为 3.005-3.025kg，颜色为彩色，数量 5 个</p> <p>4KG 重量范围为 4.005-4.025kg，颜色为彩色，数量 5 个</p>	个	10
234	举重腰带	纯牛皮内衬海绵，粘扣型（魔术贴）85-105cm 95-115cm	条	4
235	标枪鞋	主要材料：透气网面+人工 pU ， 底料：EVA+橡胶 39、40、41、43、44、45、	双	12
236	铅球鞋	主要材料：透气网面+人工 pU ， 底料：EVA+橡胶 39、40、	双	12

		41、43、44、45、		
237	训练长衣	材质：86%聚酯纤维 14%氨纶	件	12
238	训练长裤	材质：89%聚酯纤维 11%氨纶	件	12
239	比赛短衣短裤	材质：100%聚酯纤维	套	12
240	马拉松鞋	帮面材质：织物/橡塑材料/合成革 外底彩料：TPU/橡胶/尼龙	双	10
241	中跑钉鞋	帮面材质：pu/网面 中底：减震 外底科技：SRC 防滑技术	双	10
242	比赛服	材质：75D%聚酯纤维 20D%氨纶	套	10
243	长高弹裤	材质：86%聚酯纤维 14%氨纶	件	10
244	训练长衣	材质：86%聚酯纤维 14%氨纶	件	10
245	训练长裤	材质：89%聚酯纤维 11%氨纶	件	10
246	短高弹	材质：86%聚酯纤维 14%氨纶	件	10
247	训练上衣短袖	100%聚酯纤维	件	10
248	瑜伽垫	1、材质：环保高密度 PVC 材料 2、规格：长度 180cm，宽度 60cm，厚度 0.6cm，重量 2500G。 3、产品特点：垫子采用高含量 PVC 发泡成型，结实耐用，且具有较好的弹性，表面易打理，可用湿抹布或者水洗，轻松去除汗渍和灰尘。垫子抓地力较强，表面拥有良好的防滑性。垫子所使用原材料全部为环保材料，无特殊异味。	个	5
249	▲弹力圈	1、材质：天然乳胶材质 2、规格：周长 500MM，宽度 50MM。 ▲3、产品在拉伸到 2.5 倍长度下，≥10000 次拉伸后，产品仍然完好，功能正常 ▲4、产品在极限拉伸至 7 倍的情况下不会断裂。	个	30
250	划艇跪垫	材质：硬质泡沫 规格：300*250*100*	个	10
251	划艇荡桨池桨	材质：木质，长 160-180cm，桨叶 57*11.5cm，重 800 克	付	10

252	皮艇荡桨池桨	材质：木质	付	10
253	跳绳	手柄材质：PP 绳子材质：钢丝 绳长：3m 线径：2.5mm 专业竞速	根	20
254	拉伸垫	材质：丁基橡胶 185*80*10cm	个	20
255	弹力带	材质：乳胶 阻力：15kg+25kg+35kg（套装）	套	5
256	半圆波速球	材质：橡胶 螺纹款。 颜色：星空灰、天空蓝、嫩粉色。 尺寸：底盘 58cm 防爆。	个	6
257	瑞士球（瑜伽球）	材质：环保 pvc 尺寸：75cm 灰【超强抗压/安全防爆】	个	10
258	实心球	材质：橡胶材质，内填细砂，可充气。 规格：标准直径 16cm 重量 2Kg	个	10
259	运动服	材质：86%聚酯纤维 14%氨纶	套	85
260	跳绳	材质：钢丝绳。 长度：绳长约 3 米（可调节）。 手柄长度：约 14.5cm。	条	500
261	无氧功率自行车	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无需额外装配自行车，可直接用于运动员训练。 2. 具有双侧曲柄功率，心率，踏频，速度，距离等数据监测以及数据分析功能，并支持 ANT+，蓝牙等连接方式导出训练数据，可更直接的了解运动员训练效果。 3. 可支持 0-3760W 的功率测量范围。 4. 可根据训练情况实时调节的 10 档空气阻力与磁阻双阻力系统。 5. 可根据运动员自身条件随时调节骑乘角度。 6. 具有近似在公路上的骑乘感受，可快速将训练效果转化为实际上路骑乘效果。 7. 产品功率测量精度在±2%以内 8. 设备重量≥55kg 	台	4

		9. 踩踏曲柄长度 170mm 10 配置：训练台组装工具一套，USB 数据传输线一根，电源适配器一套，使用说明书一本 11. 质保期：3 年		
--	--	---	--	--

第六章 投标文件格式

_____ (项目名称)

采购编号：

投标文件

供应商： _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人： _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、商务和技术偏差表
- 五、分项报价表
- 六、资格审查资料
- 七、投标设备技术性能指标的详细描述
- 八、技术支持资料
- 九、技术方案
- 十、中小企业声明函
- 十一、其他资料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：_____（采购人名称）

1、我方已仔细研究了_____项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）_____（¥_____元），交货期为_____天，质量_____。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5、（其他补充说明）。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(二) 投标函附录

项目名称	
供应商名称	
投标内容	
投标报价	大写（人民币）： _____ 小写：（¥ _____元）
交货期	
质量要求	
质保期	
交货地点	
投标有效期	
其他说明	

供应商： _____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、商务和技术偏差表

商务偏差表

序号	招标文件章节及条	投标文件章节及条	所属页码	偏差说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

技术偏差表

序号	货物名称	品牌型号	招标规格及技术参数	投标规格及技术参数	所属页码	偏差说明

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

五、分项报价表

单位：人民币：元

序号	分项名称	厂家品牌	型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
.....							
合计报价								

说明：

1、单价及合价均应含产品出厂价、运输费、保险费、培训费及其他伴随服务的各种费用、税金等全部费用。

供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人 (单位负责人)	姓名		电话	
供应商须知要求投标人需具有的各类资质证书	类型： 等级： 证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
供应商关联企业情况(包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)				
投标设备制造商名称				
备注				

注：供应商应根据供应商须知前附表第 1.4.1 条要求在本表后附相关证明材料。

（二）财务状况表

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2023 年度的财务报告或银行开具的资信证明。

（三）依法纳税及社保证明材料

供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自 2024 年 1 月 1 日以来任意 3 个月依法缴纳税收（纳税证明）和社会保障金的证明材料（如供应商有减免或零申报纳税情况的，须递交在税务系统内提交减免或零报税的截图证明材料）。

(四) 国家企业信用信息公示系统查询资料

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章】；

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术方案

九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员___人，营业收入为_万元，资产总额为___万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、其他材料

包含但不限于以下内容：

1. 承诺书

承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方符合下列条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2. 监狱企业证明材料（如有）

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业公章）：

日期： 年 月 日

4. 节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

备注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

备注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商（企业公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与投标文件中所提供的节能、环境标志等证书扫描件相符。
3. 没有相关产品，投标文件中此表可不填写，保留此格式

5. 2021 年 1 月 1 日以来完成的类似项目情况表

设备名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及供应商履 约情况	
备注	

备注：本表后应附合同等资料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

6. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参见本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

7. 供应商认为需要加以说明的其他内容